

CRPV - Mostra Pomologica Melo, Pero - Ferrara, 16 Ottobre 2009

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezza-tura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
MELO										
Ambrosia®*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	20-set							Buona produttività. Frutti di bella forma allungata ma con scarso colore nell'ambiente di pianura.
Ambrosia®*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	18-set	elevata	media	tronco conico - cilindrica	giallo-verde	30-70	discrete	Colorazione rosso- rosso rosato, che copre oltre il 50% della buccia. La conservazione sembra limitata.
Ambrosia®*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	23-set							
Ambrosia®*	Manta (Cn)	CReSO	24-set	medio-elevata	media			53		
Annagio*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	12-ago	elevata	media	tronco conico breve	giallo-verde	rosso	buone	Clone di gala con colorazione più estesa e meno striata rispetto a Schniga.
Annagio*	Ceregnao (Ro)	Veneto Agricoltura	14-ago	medio elevata	168	tronco-conica breve	giallo-verde	85-90	buone	
Annagio*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	6-ago	elevata	media	tronco-conica breve	giallo-verde	90-100	ottime	Mutazione di Galaxy dalla colorazione intensa e anticipata, striata.
Annagio*	Manta (Cn)	CReSO	21-ago	elevata	media			85		
Annurca Rossa del Sud	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	5-set	elevata		tronco-conica	giallo-verde	80-90	buone	Colorazione molto più intensa rispetto al clone standard
Antares® Dalinbel*	Manta (Cn)	CReSO	1-set	media	medio-elevata			45		
Aporo® Mariri Red*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	27-set							Il clone di Braeburn di riferimento. Ottima produttività, colore accettabile anche in pianura ancorchè senza striature.
Aporo® Mariri Red*	Ceregnao (Ro)	Veneto Agricoltura	21-set	medio elevata	198	tronco conico breve	verde chiaro	95	buone	Ottimo sovracoloro anche in pianura
Aurora Golden Gala™	Manta (Cn)	CReSO	10-set	elevata	media			assente		

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezza-tura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Autento® Delcoros*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	3-set	medio-elevata	grossa	Sferoidale	giallo-verde	80	discrete	Elevata sensibilità a vitescenza. Lievemente scalare. Frutto un pò piatto. Colorazione rossa uniforme.
Autento® Delcoros*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	10-set							
Autento® Delcoros*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	15-set							Mela di grosse dimensioni di forma sferoidale-appiattita, poco attraente dal punto di vista estetico. Presenza di cascola in pre-raccolta, di vitescenza e butteratura sui frutti.
Belchard® Chantecler*	Manta (Cn)	CReso	13-ago	medio-elevata	media			assente		
Brina*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	11-set	medio elevata	170	tronco-conica breve	giallo-verde	80-90	buone	Ticchiolatura resistente produce frutti attraenti, di buon sapore.
Brina*	Laimburg (Bz)	CSAF Laimburg	31-ago							
Brina*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	20-set	elevata	medio-grossa			80		Sapore buono, polpa tenera
Brookfield® Gala Baigent*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	13-ago	elevata	170	tronco-conica breve	giallo-verde	85-90	buone	
Brookfield® Gala Baigent*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-ago	elevata	170	tronco-conica breve	giallo-verde	85-90	ottime	Mutazione di Royal Gala con colorazione accentuata, striatura molto marcata. Clone attraente, fra i più interessanti.
Brookfield® Gala Baigent*	Manta (Cn)	CReso	21-ago	elevata	media			90		
Brookfield® Gala Baigent*	Ora (Bz)	CSAF Laimburg	13-ago							
Buckeye® Gala Simmons*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	7-ago	medio elevata	147	tronco conico breve	giallo-verde	90-95	buone	Clone di gala dotato di soddisfacente stabilità, si raccoglie il 75-85% con il primo stacco
Buckeye® Gala Simmons*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	6-ago	elevata	medio-elevata	tronco-conica breve	verde	90-100	ottime	Mutazione di Mitchgla Gala con colorazione precoce, brillante, striante piuttosto intensa. Colore di fondo più verde di Annaglo
Buckeye® Gala Simmons*	Manta (Cn)	CReso	21-ago	elevata	media			88		

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Buckeye® Gala Simmons*	Ora (Bz)	CSAF Laimburg	13-ago							
Camela® Caudle*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	22-set	elevata	grossa	tronco conico-oblunga	verde chiaro	rosso striato	buone	Albero di vigoria medio-elevata. Polpa croccante dolce, soda e aromatica. Ottima shelf-life
Camela® Caudle*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	29-set	media	198	tronco conica	verde chiaro	70	molto buone	Scarsa colorazione dei frutti sottochioma
Camela® Caudle*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	25-set	medio-elevata	grossa			40-60		Buona pezzatura e sapore. Scarsa colorazione
Carina	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	4-set	elevata	169	tronco-conica	verde chiaro	60-70	buone	Resistente alla ticchiolatura, frutti di buona qualità ma aspetto scadente
Catarina	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	1-ott							Produttività scarsa e frutti che non colorano in pianura
Catarina	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	28-set	medio-elevata	media	Sferoidale	giallo-verde	40-70	mediocri	Colore rosato non molto esteso.
Catarina	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	medio elevata	198	tronco conica	giallo verde	70-75	buone	Incrocio di fuji ticchiolatura resistente, sensibile a butteratura
Challenger® Dalivair*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	25-set	medio elevata	185	tronco conico breve	verde		buone	Ottime caratteristiche estetiche dei frutti con lenticelle bianche ben evidenti
Challenger® Dalivair*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	5-ott							Clone migliorativo di Granny Smith per la presenza di grandi e attraenti lenticelle
Cherry Gala	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	13-ago						buone	Prima produzione, frutti molto colorati, produzione buona
Cherry Gala	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-ago	prime fruttificazioni	media	tronco-conica breve	giallo-verde	90-100	ottime	Vigoria inferiore agli altri cloni, pezzatura un po' inferiore, forma meno allungata
Chinook	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	07-ott	elevata	media			70		Aspetto attraente. Sovracolore rosa. Buon sapore
Chouquette® Dalinette*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	10-set							Varietà resistente a maturazione tardiva di colore rosso scuro e buon sapore.

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzat- tura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Collina	Laimburg (Bz)	CSAF Laimburg	17-lug							
Condessa	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	4-ago	medio elevata					buone	Interessante per precocità, produttività e caratteristiche organolettiche
Coquine® Dalinred*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	10-set							Buona produttività. Frutti con buona colorazione ma di sapore medio
Crimson Crisp® Co-op 39*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	30-ago	medio- elevata		tronco- conica	giallo- verde	60-80	buone, croccante- succosa	Resistente alla ticchiolatura, Sovracolore rosso molto brillante. e attraente
Crimson Crisp® Co-op 39*	Manta (Cn)	CReSO	16-set	media	media			80		
Crimson Gala	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	12-ago	medio elevata	159	tronco- conica breve	giallo verde	85-90	buone	
Daligoro	Manta (Cn)	CReSO	21-set	media	media			15		
Dalinco *	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	7-set							Buona produttività. Frutto di forma appiattita con colorazione rosso aranciata opaca poco attraente che si estende sulla metà del frutto. Presenta anche cascola dei frutti in pre-raccolta e butteratura.
Dalinco*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	3-set							Aspetto dei frutti poco attraente, sapore molto acidulo
Dalinco*	Manta (Cn)	CReSO	23-set	medio- elevata	medio- elevata			70		
Dalirail	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	4-set	elevata					scarse	Bell'aspetto dei frutti, cascola pre-raccolta, sapore tendenzialmente acidulo
Dalitrón*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	7-set							Pezzatatura eterogenea da molto grossa a scarsa, tessitura polpa grossolana, buccia molto spessa
Danilip	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	24-ago							Mutante di pinova che anticipa la maturazione rispetto al clone originario di circa 20 giorni
Delfloga®	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	18-set	elevata	214	tronco conica breve	giallo verde	50	buone	Scarsa colorazione dei frutti in pianura, resistente alla ticchiolatura

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Delfloga®	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	10-set	media		tronco-conica	giallo-verde	60-70	buone	Buon sapore ma pezzatura e colorazione scarsa
Delgared*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	3-set							Frutti di colorazione rosso brillante di buon sapore
Delgrared*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	4-set	media		tronco-conica breve	giallo-verde	70-80	discrete	
Deljuga*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	25-set							Frutti di forma allungata con colorazione rosso aranciata un po' opaca
Deljuga*	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	22-set	elevata	178	tronco conica breve	giallo verde	60	buone	Rugginosità elevata, scottature solari, albero di facile gestione
Diwa® Milwa*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	15-set							Frutti di pezzatura contenuta e colorazione insufficiente in piano. Sensibile alle scottature da sole, e alla butteratura amara.
Doriane*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	8-set							Interessante Golden simile resistente alla ticchiolatura di buona produttività.
Doriane*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	3-set	medio-scarsa	media	tronco conico-cilindrica	giallo-verde	assente	discrete	Golden simile, rugginosità lenticellare molto evidente. Polpa fondente e succosa; sapore dolce, equilibrato e aromatico.
Doriane*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	9-set	medio-elevata			giallo-verde	10	buone	Varietà resistente alla ticchiolatura, Golden-simile, di buon sapore ma scarsa pezzatura
Doriane*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	16-set							
Early Red Gala®	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	7-ago	elevata	153	tronco conico breve	giallo verde	90-95	buone	Pezzatura leggerm. Inferiore ad altre gala
Ebbervove* Fuji	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	30-set	medio-elevata	media	sferoidale	verde-chiaro	40-50	discrete	Sovraccolore di tipo slavato.
Enova	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	31-ago	media	182	tronco conica breve	verde chiaro	50-60	discrete	Resistente alla ticchiolatura, soggetta a cascola pre-raccolta
Eva	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	4-set							

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzat-ura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Eve® Marired*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	20-set	medio-elevata	media	tronco conico breve	verde-chiaro	70-80	buone	Albero con caratteristiche simili alla Braeburn standard; frutto quasi completamente sovraccolorato, rosso scuro. Maturazione leggermente posticipata rispetto al clone standard
Evelina® RoHo 3615*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	3-set	medio-elevata	medio-grossa	tronco conico breve	verde chiaro	95	discrete	Colorazione rosso striata sulla quasi totalità del frutto. Bell'aspetto.
Evelina® RoHo 3615*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	16-set							
Evelina® RoHo 3615*	Manta (Cn)	CReso	22-set	medio-elevata	media			76		
Evelina® RoHo 3615*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	8-set							Sovraccoloro più intenso ed esteso rispetto al clone standard del quale mantiene i difetti (maturazione molto scalare, fioriture secondarie)
Evolution® Galaxy*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	12-ago	elevata		tronco-conica	giallo-verde	90-100	ottime	Aspetto attraente, elevata produttività
Falstaff	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	2-set	elevata		tronco-conica breve	giallo-verde	50-60	ottime	Colorazione insufficiente rispetto ad altre aree melicole
Forlady*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	20-set							Buona produttività con frutti molto attraenti e colorati. Anche il sapore è buono
Forlady*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	14-set	buona	medio-grossa	cilindrica	giallo-verde	rosso	buone	Polpa molto soda. Acidula. Frutto attraente.
Forlady*	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	21-set	media	222	tronco conica	giallo-verde	98-100	buone	Frutti molto belli, cascola pre raccolta
Fuji 6629	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	28-set	media	210	tronco conica breve	verde chiaro	75	buone	Mantiene negli anni una buona colorazione dei frutti
Fuji FO 881	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	media	212	tronco conica breve	verde chiaro	70	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta, bell'aspetto dei frutti
Fuji Kiku® 8 Brak*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	5-ott							Clone di Fuji striato molto simile a Raku Raku. La colorazione in pianura spesso è poco attraente perché tende al marrone
Fuji Kiku® 8 Brak*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	elevata (alternante)	medio-grossa	Sferoidale	verde-chiaro	40-70	buone	Vigoria elevata. Colorazione rosso striato, anche, nelle parti in ombra

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzat- ura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Fuji Kiku® 8 Brak*	Ceregna- no (Ro)	Veneto Agricoltura	28-set	media	200	tronco conica breve	verde chiaro	60-70	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta
Fuji Kiku® Fubrax*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	medio- elevata	medio- grossa	sferoidale	verde chiaro	rosso striato	buone	
Fuji Kiku® Fubrax*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	05-ott	elevata	grossa			70		Frutti striati a colorazione intensa ed estesa,
Fuji Naga-fu 12	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	05-ott	elevata ma alternante	grossa			50-70		Sovracolore inferiore ai cloni più recenti
Fuji Naga-fu 6	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	05-ott	elevata ma alternante	grossa			40-60		Sovracolore inferiore ai cloni oiu recenti
Fuji Raku Raku	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	5-ott							Clone di Fuji striato molto simile a Brak Fuji Kiku 8. La colorazione in pianura spesso è poco attraente perché tende al marrone
Fuji Raku Raku	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	elevata (alternante)	medio- grossa	sferoidale	verde- chiaro	60	buone	Vigoria medio-elevata. Colorazione rosso striato, estesa anche nella parte non posta al sole; polpa aromatica, croccante, dolce.
Fuji Raku Raku	Ceregna- no (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	media	200	tronco conica breve	verde chiaro	60-70	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta, sovracolore leggermente inferiore ad altre fuji di tipo striato
Fuji Suprema	Ceregna- no (Ro)	Veneto Agricoltura	28-set	media	218	tronco conica breve	verde chiaro	60-70	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta
Fuji Toshiro®	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	elevata (alternante)	medio- grossa	sferoidale	verde- chiaro	40-50	buone	A differena degli altri cloni il sovracolore è di tipo striato soffuso
Fuji Toshiro®	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	05-ott	elevata ma alternante	grossa			70		Sovracolore rosa-rosso esteso striato molto brillante
Fuji Zhen® Aztec*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	5-ott							Presenta tutti i pregi e difetti delle altre Fuji ma è quello che colora meglio in pianura. La colorazione è di tipo uniforme
Fuji Zhen® Aztec*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	elevata (alternante)	medio- grossa	sferoidale	verde- chiaro	70	buone	Frutto con colorazione solida molto estesa. Caratteristiche simili alle altre cv del gruppo Fuji.
Fuji Zhen® Aztec*	Ceregna- no (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	media	195	tronco conica breve	giallo verde	80-85	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzat- ura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Fuji Zhen® Aztec*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	05-ott	elevata ma alternante	grossa			70		Sovracolore rosso uniforme talvolta striato
Fujico*	Ferrara	Azienda vivaistica	07-ott	elevata ma alternante	grossa			60		Sovracolore uniforme ed esteso, poco striato
Gala De Carli-Fendeca	Ora (Bz)	CSAF Laimburg	13-ago							
Gala Schnitzer® Schniga*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	12-ago	elevata	media	tronco conico breve	giallo- verde	rosso	buone	Albero tipo gala standard; frutto con colorazione marcatamente striata ed estesa.
Gala Schnitzer® Schniga*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	13-ago	elevata	165	tronco- conica breve	giallo- verde	80-90	buone	
Gala Schnitzer® Schniga*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	14-ago	elevata		tronco- conica	giallo- verde	90-100	ottime	Intensità di colorazione molto variabile tra le piante
Gala Schnitzer® Schniga*	Ora (Bz)	CSAF Laimburg	13-ago							
Gale Gala	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	12-ago	medio elevata	178	tronco conica breve	giallo verde	85-90	buone	
Galmac	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	5-ago							
Gold Chief® Gold Pink*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	22-set	elevata e costante	medio- grossa	tronco conica- oblunga	giallo	assente	buone	Albero ad habitus semi-spur, di media vigoria. Frutti con forma simile nel profilo a Red Delicious; polpa croccante, succosa, dolce-acidula, aromatica. Buona shelf-life. Sovracolore praticamente assente in pianura.
Gold Chief® Gold Pink*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	29-set	media	184	tronco conica	giallo verde	10 1	molto buone	Scarso sovracolore in pianura
Gold Chief® Gold Pink*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	6-set	elevata		tronco- conica- oblunga	giallo- verde	10	ottime	Aspetto molto attraente, forma allungata, ottimo sapore e aroma intenso. Il sovracolore è poco marcato rispetto alle aree pre-alpine
Golden Delicious B	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	15-set							Varietà di riferimento anche se in alcune annate risulta inadatto in pianura per l'eccessiva rugginosità dei frutti

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Golden Lapins	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set							
Golden Lasa*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	14-set	elevata	248	tronco-conica allungata	giallo	0	mediocri	Resistente ticchiolatura dotata di caratteristiche organolettiche e della polpa mediocri.
Golden Lasa*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	6-set	elevata		tronco-conica	giallo-verde		scarse	
Golden Mira*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set	elevata	196	tronco-conica allung.	giallo	10	discrete	Resist. ticchiolat. perde rapidamente le sue caratteristiche organolettiche
Golden Orange*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	11-set	elevata	183	tronco-conica	verde-chiaro	13-15	buone	Golden simile resist. ticchiolat.dotata di buone caratteristiche organolettiche.
Golden Orange*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	7-set	elevata		tronco-conica breve			medio-buone	Ticchiolatura resistente. Aspetto attraente, sapore scarso
Golden Orange*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	23-set							
Golden Reinders	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set							
Golden Reinders	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	5-set	elevata		tronco-conica	giallo-verde		buone	Scarsa rugginosità, forma allungata, e colore di fondo meno verde rispetto alle aree alpine
Goldor*	Manta (Cn)	CReSO	9-set	media	media			assente		
Goldrosio® TM 1400 KE* (S)	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	20-set							Golden-simile di grande pezzatura e buona produttività. Sensibile alla rugginosità almeno come il clone B.
Goldrosio® TM 1400 KE* (S)	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	10-set	medio-elevata	media	tronco conico breve	giallo-verde	assente	discrete	Golden-simile da verificare la sfaccettatura
Goldrosio® TM 1400 KE* (S)	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set							
Goldrosio® TM 1400 KE* (S)	Manta (Cn)	CReSO	21-set	medio-elevata	media			5		

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Granny Smith	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	5-ott							Varietà di riferimento; nella pianura veronese trova uno fra gli ambiti più vocati alla sua coltivazione
Greenstar® Nicogreen*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	14-set	medio-elevata	grossa	sferoidale	verde	assente	discrete	Albero di vigoria media. Frutto grosso, di forma regolare, buccia verde; polpa compatta e succosa, di sapore acidulo. Poco suscettibile a ticchiolatura.
Greenstar® Nicogreen*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set	elevata	265	tronco-conica breve	verde	0	discrete	Frutti di pezzatura elevata, anticipa Granny di 15-20 giorni
Greenstar® Nicogreen*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	9-set	elevata	medio-elevata	sferica	verde	0	medie	Granny Smith simile, polpa croccante, succosa di gusto meno acidulo ma inferiore a Granny S.; poco sensibile alla ticchiolatura. Pezzatura troppo grossa
Greenstar® Nicogreen*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	1-set							Produttività elevata e costante. Frutti di pezzatura spesso troppo grossa. Frutti talvolta untuosi. Il sapore è meno acidulo della Granny Smith.
Hillwell® Hidala*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	26-set							Ottima produttività, frutti che difettano di colorazione in pianura. Sensibile alla butteratura.
Hillwell® Hidala*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	30-set	medio-elevata	media			60		Vigoria media, habitus assurgente sovracoloro della buccia più esteso rispetto a Braeburn standard
Initial	Laimburg (Bz)	CSAF Laimburg	6-ago							
It® Red Delicious	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	31-ago	media	medio-grossa	tronco conico oblunga	verde	rosso	buone	Clone ad habitus spur.
Jazz® Scifresh*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	23-set							
Jeromine*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	6-set							Tra le Red Delicious è quella che in pianura presenta la miglior colorazione anche se di tipo uniforme. Il frutto è poco allungato
Jeromine*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	4-set	medio-elevata	medio-grossa	tronco conico oblunga	verde	100	buone	Albero di vigoria media, habitus standard; frutto di pezzatura medio-grossa; polpa succosa e dolce. Colorazione molto scura, rosso vinosa, specie in areali montani. Colorazione anticipata rispetto ad altri cloni.
Jeromine*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	28-ago							Red delicious standard migliorativo di early red one
Jeromine*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	4-set	elevata		tronco-conica	verde-chiaro	90-100	buone	Habitus standard . Colore molto intenso uniforme, poco striato

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Jéromine*	Manta (Cn)	CReso	14-set	media	medio-elevata			90		
Juliet® Co-op 43	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	2-ott							Frutto interessante, di ottimo sapore, forma piatta. La colorazione rossa è un po' slavata. Sensibile alla butteratura
Kanzi® Nicoter*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	6-set	medio elevata	201	tronco-conica breve	verde-chiaro	40-45	buone, croccante-succosa	Scarso sovracoloro in pianura, pezzatura leggermente scarsa. Aspetto poco attraente
Kanzi® Nicoter*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	21-set							Frutto interessante che in pianura non colora sufficientemente.
Kanzi® Nicoter*	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	22-set	elevata	180	tronco conica breve	giallo verde	60	ottime	Scottature solari
Kanzi® Nicoter*	Ora (Bz)	CSAF Laimburg	15-set							
Kotaro	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	20-set							
Les Naturianes® Ariane*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	9-set							Buona produttività. Il frutto è piatto, un po' piccolo ma di buon sapore e bel colore
Les Naturianes® Ariane*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	3-set	media	medio-piccola	sferoidale appiattita	giallo-verde	rosso striato	mediocri	Polpa croccante, soda, succosa, dura con elevato tenore in zuccheri e acidi. Resistente a ticchiolatura. Presenza di rugginosità peduncolare e spaccature a livello del calice
Les Naturianes® Ariane*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	1-set	medio-elevata				60-70	medio-buone	Varietà resistente alla ticchiolatura che non manifesta particolari caratteri di interesse per la pianura
Les Naturianes® Ariane*	Manta (Cn)	CReso	16-set	elevata	piccola			70		
Lochbuie®	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	17-set	buona	media	tronco conico breve	verde chiaro	50	buone	Clone di Breaburn di cui mantiene le principali caratteristiche. Non sembra migliorativo rispetto a Mariri Red. Colorazione rosso slavato-striato.
Lochbuie®	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	30-set	medio-elevata	media			60		Vigoria elevata, sovracoloro della buccia più esteso rispetto a Braeburn standard
Lochbuje®	Ceregno (Ro)	Veneto Agricoltura	21-set	medio elevata	186	tronco conica breve	giallo verde	70	buone	Cascola pre raccolta, sensibilità a scottature solari, butteratura

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Luna*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	28-set							Golden simile di forma piuttosto appiattita. Il sapore è buono. Presenza di vitescenza nei frutti
Luna*	Bolzano	CSAF Laimburg	21-set							
Luna*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	30-set	media	media	ellissoidale - cilindrica	giallo-verde	assente	discrete	Rugginosità lenticellare evidente. Frutti a volte costoluti. Prime osservazioni.
Luna*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set	elevata					buone	Pezzatura scarsa, aspetto dei frutti schiacciati con discreta rugginosità
Luna*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	22-set	media	grossa					Resistente ticchiolatura, frutto di bell' aspetto, tronco-conico breve, ruggiosità assente, polpa croccante succosa di sapore medio
Luna*	Manta (Cn)	CReso	23-set	medio-elevata	media			assente		
Magnum Gala	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	12-ago						buone	
Mairac® La Flamboyante*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	19-set							Buona produttività. Frutto interessante che in pianura non sempre colora sufficientemente. Sensibile alle scotature e presenza di vitescenza.
Mairac® La Flamboyante*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	23-set							
Mairac® La Flamboyante*	Manta (Cn)	CReso	24-set	medio-elevata	media			45		
Modi® CIV G198*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	7-set							Interessante varietà resistente di colore rosso cupo anche in pianura. Talvolta presenta rugginosità sui frutti e cascola in pre raccolta. Frutti consistenti di buon sapore
Modi® CIV G198*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	11-set	elevata	media	tronco conico breve	verde-chiaro	rosso	discrete	Frutti di bell'aspetto e polpa croccante e succosa; presenza di rugginosità. Albero di ridotta vigoria e buona produttività.
Modi® CIV G198*	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	16-set							
Modi® CIV G198*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	17-set	media	178	tronco conico oblunga	giallo verde	95	medio buone	Albero di facile gestione, ticchiolatura resistente, buona frigoconservazione

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezza-tura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Modi® CIV G198*	Manta (Cn)	CReso	17-set	elevata	media			85		
Nicola	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	23-set							
Opal	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	20-set							Golden simile di buon sapore ed aspetto
Opal	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	15-set	media	meido-grossa					Resistente ticchiolatura, rugginosità quasi assente, polpa croccante e succosa, buon sapore
Pacific Gala	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	12-ago						buone	
Pink Gold® Leratess*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set							Clone di golden delicious che in pianura presenta sui frutti una leggera sfumatura rosa arancio
Pink Gold® Leratess*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-set	elevata	medio-elevata	da arrotondata a tronco-conica	giallo-verde		medio-buone	Mutazione francese di Golden Delicious. Presenta sfaccettatura rosata negli ambienti vocati. Non particolarmente interessante.
Pink Gold® Leratess*	Manta (Cn)	CReso	21-set	medio-elevata	media			10		
Pinova	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	11-set	medio-elevata	200	tronco-conica	giallo-verde	60-70	ottime	Scarso sovracoloro in pianura, sensibile a scottature solari, ottime qualità organolettiche
Prima® Co-op 2	Laimburg (Bz)	CSAF Laimburg	10-ago							
Primiera	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	7-set	elevata		tronco-conica breve			medie	Ticchiolatura resistente. Aspetto attraente, sapore scarso
Red Boy® Frureru	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	10-set							
Red Boy® Frureru	Manta (Cn)	CReso	24-set	medio-elevata	medio-piccola			70		
Red Cap® Valtod*	Manta (Cn)	CReso	12-set	media	medio-elevata			95		

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Red Kan*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	5-set	medio-elevata	medio-grossa	tronco conico breve	verde-chiaro	100	discrete	Clone di Red Delicious spur con elevata estensione di sovraccolore, di tipologia uniforme.
Red Topaz	Laimburg (Bz)	CSAF Laimburg	20-set							
Redfield®	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	21-set	medio elevata	188	tronco conica breve	giallo-verde	75-85	buone	
Rosagold*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-set	elevata		tronco-conica breve	giallo-verde		medio-buone	Golden simile Non sembra avere caratteristiche di particolare interesse
Royal Beaut®	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	7-ago						buone	Prima produzione, buona impressione per caratteristiche estetiche dei frutti
Royal Beaut®	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	10-ago	medio elevata	159	tronco-conica breve	giallo-verde	90-95	buone	Mutante del gruppo Gala con frutti striati, attraenti, ben sovraccolorati
Royal Beaut®	Manta (Cn)	CReSO	21-ago	elevata	media			90		
Royal Braeburn *	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	25-set							Non presenta una colorazione migliore rispetto agli altri cloni di Braeburn.
Rubella®	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	30-set	medio-elevata	media			60		Vigoria elevata, sovraccolore della buccia più esteso rispetto a Braeburn standard
Rubens® Civni*	Manta (Cn)	CReSO	1-set	medio-elevata	media			75		
Rubin Fuji® ROFM811*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	medio-elevata	medio-grossa	sferoidale	verde chiaro	30-60	buone	Colorazione rosso striata. Prime osservazioni.
Rubin Fuji® ROFM811*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	media	215	tronco conico breve	verde chiaro	60	buone	Problemi di alternanza e di gestione della pianta
Ruby® Gala - Gala Rossa*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	7-ago	medio elevata	200	tronco-conica breve	giallo-verde	90-95	buone	Pezzatura superiore alle altre gala
Ruby® Gala - Gala Rossa*	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-ago	medio elevata	200	tronco-conica breve	giallo-verde	90-95	buone	Colorazione uniforme, ma molto attraente, costante nel tempo

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzatura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Rugiada*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	17-set	medio elevata	188		giallo verde	0	buone	
Sansa	Ferrara	ASTRA Innovazione e Sviluppo	3-ago	elevata		tronco-conica breve	giallo-verde	80	buone	Varietà estiva subacida, di aspetto attraente e di ottimo sapore
Sekaiki	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	3-set						buone	Pezzatura dei frutti troppo elevata, cascola pre raccolta
September Wonder® Fiero*	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	15-set	medio-elevata	medio-grossa	sferoidale	verde-chiaro	rosa uniforme	buone	Clone di Fuji a maturazione precoce; buona colorazione di tipologia uniforme ed estesa. Qualità simile alle altre Fuji.
September Wonder® Fiero*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	9-set	media	184	cilindrica schiacciata	verde chiaro	40-45	buone	Pezzatura e forma eterogenee, sensibile a scottature solari
September Wonder® Fiero*	Manta (Cn)	CReSO	17-set	media	grossa			80		
Shinano Sweet	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	10-set							
Silken	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	27-ago							
Smoothee	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	12-set	elevata	media	sferoidale - tronco conica	giallo	assente	buone	cv di riferimento
Smoothee	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	14-set	medio elevata						
Sonia	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	4-set							
Spike Fuji	Cadriano (Bo)	DCA Università di Bologna	2-ott	medio-elevata	medio-grossa	sferoidale	verde chiaro	40	buone	Fuji con albero ad habitus spur e compatto. Colorazione di tipo solido, poco estesa.
Spike Fuji	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	2-ott	media	210	tronco conica breve	verde chiaro	40-45	buone	Problemi di alternanza scarso sovracoloro in pianura, habitus vegetativo compatto
Summerfree	Laces (Bz)	CSAF Laimburg	27-ago							

Cultivar	Provenienza	Presentato da	Epoca Raccolta	Produttività	Pezzat- ura	Forma	Colore di fondo	Sovrac %	Qualità gust.	Note
Super Chief® Sandidge*	Manta (Cn)	CReSO	11-set	media	medio- elevata			95		
Superchief® Sandidge*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	28-ago	medio elevata	199	tronco- conica breve	verde	90-95	discrete	Presenta striature meno marcate rispetto a Red Chief
Superchief® Sandidge*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	8-set	medio elevata	199	tronco- conica breve	verde	90-95	discrete	Presenta striature meno marcate rispetto a Red Chief. Forma molto allungata
Superstayman *	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	1-ott							Interessante clone di Stayman meno sensibile alle spaccature dei frutti e con una colorazione più diffusa ed intensa.
Superstayman*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	25-set	medio elevata	175	tronco conica	verde chiaro	80	buone	Ottimo sovracolore, assenza di craking
Superstayman*	Imola (Bo)	ASTRA Innovazione e Sviluppo	30-set	elevata	grossa			90		Buon aspetto, scarsa sensibilità al "cracking".
Teantation® Delblush*	Ceregnano (Ro)	Veneto Agricoltura	10-set	media	215	tronco conica	giallo verde	0	ottime	Golden Delicious simile dotato di ottime caratteristiche organolettiche, sensibile scottature solari, manipolazioni e cascola pre raccolta
Topaz*	Manta (Cn)	CReSO	28-set	medio- elevata	media			75		
Topaz*	S. Floriano (Vr)	ISF Provincia di Verona	27-set							Buona produttività, frutto piatto acidulo. Talvolta in pianura difetta di colorazione attraente.